


Wykonanie backupu lub przeniesienia sklepu w wersji 1.4.4.1

W panelu administracyjnym wybieramy

Narzędzia/Kopia zapasowa/Czytałem uwagi –utwórz nową kopię zapasową

Klikamy: Pobierz plik kopii zapasowej, i zapisujemy na lokalnym dysku.



Następnie pobieramy z serwera na lokalny komputer katalogi:

/config

/img


/mails

/modules

W kolejnym kroku rozpoczynamy standardową instalację presty.

Po przejściu procesu instalacji wchodzimy do phpMyAdmin


The image displays two screenshots of the phpMyAdmin web interface. The top screenshot shows the 'Settings' tab, which includes sections for 'General Settings' (MySQL collation), 'Appearance Settings' (language and font size), 'MySQL' (server and version information), 'Serwer WWW' (web server details), and 'phpMyAdmin' (links to documentation and support). The bottom screenshot shows the 'Bazy danych' (Databases) tab, where a list of databases is shown, including 'e-' and 'information_schema'. A red arrow points to the 'information_schema' database. Below the list, there is a warning message: 'Uwaga: Włączenie statystyk baz danych może spowodować duży ruch pomiędzy serwerem WWW a serwerem MySQL.' (Warning: Enabling database statistics may cause a lot of traffic between the WWW server and the MySQL server.)



Następnie na dole strony wybieramy Zaznacz wszystkie, z pola wyboru wybieramy Usuń a na końcu Wykonaj


Kolejnym krokiem jest zaimportowanie starej wersji bazy danych

Wybieramy zakładkę import oraz wskazujemy miejsce na naszym dysku gdzie zapisana jest kopia zapasowa naszej bazy danych.




Po wskazaniu miejsca pliku do importu klikamy Wykonaj

[Struktura](#)
[SQL](#)
[Szukaj](#)
[Zapytanie przez przykład](#)
[Eksport](#)
[Import](#)
[Operacje](#)

 Import zakończony sukcesem, wykonano 454 zapytań. (1351163262-3cda6262.sql.bz2)

W tym celu edytujemy na serwerze plik settings.inc.php i w miejsce COOKIE_KEY i RIJNDAEL_KEY kopiujemy klucze ze starego pliku settings.inc.php zapisanego na naszym komputerze



Na końcu pozostaje jeszcze uzupełnienie brakujących zdjęć, modułów, oraz szablonów e-mail w nowej instalacji, uzupełniamy to poprzez kopiowanie poszczególnych kopi plików na naszym dysku w odpowiadające im miejsca na serwerze.